

## CÂBLE ADAPTATEUR JOHN DEERE

VICAM-AMS-JD-TRACTORS5

## FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-JD-TRACTOR5

CONNECTEZ UNE CAMÉRA AMS SUR LES TRACTEURS  
JOHN DEERE 7R310

CAMÉRA  
AMS\*



CÂBLE  
ADAPTATEUR  
JD-TRACTOR5



CONNECTEUR  
SUR LA MACHINE



COMPATIBLE  
JOHN DEERE  
7R 310



\* Attention : Caméra et moniteur non inclus.

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE  
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022



## CÂBLE ADAPTATEUR JOHN DEERE

VICAM-AMS-JD-TRACTORS

# FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-JD-TRACTOR5

## INSTALLATION

### #1 - CONNECTEZ UNE CAMÉRA AMS SUR VOTRE TRACTEUR JOHN DEERE 7R 310

Installez votre caméra AMS et connectez simplement le connecteur d'origine au câble adaptateur JD-TRACTOR5. Le connecteur d'origine se situe **à l'arrière côté droit du tracteur**.

Temps d'installation



Difficulté de montage



\* Attention : Caméra et moniteur non inclus.

AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE  
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022



## CÂBLE ADAPTATEUR JOHN DEERE


VICAM-AMS-JD-TRACTORS5

## FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-JD-TRACTOR5

### #2 - CONNECTEZ LE CÂBLE ADAPTATEUR JD-TRACTOR5 SUR LE FAISCEAU D'ORIGINE DE LA MACHINE

Branchez simplement le connecteur existant au câble adaptateur JD-TRACTOR5 !




## COMPOSITION

1x Câble adaptateur JD-TRACTOR5

## CARACTÉRISTIQUES

### CONNECTEUR



- Connecteur 4 voies femelle
- Longueur du câble : 1 m
- Compatible sur les machines JOHN DEERE 7R 310



AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE  
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022



## CÂBLE ADAPTATEUR JOHN DEERE

VICAM-AMS-JD-TRACTORS

# FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-JD-TRACTOR5

## RECOMMANDATIONS

Vérifiez auprès de votre service technique Fendt la compatibilité de votre terminal d'origine. Pour vous assurer que votre terminal possède la gestion d'entrée vidéo, contactez-nous. Toute modification du constructeur ne saurait mettre en cause la responsabilité d'AMS.

## GARANTIE

Le produit est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date de vente à l'utilisateur final sachant que la vente doit intervenir dans un délai de 24 mois après la livraison en concession.

## SERVICE APRÈS-VENTE

### Réserve aux professionnels

> Remplissez le formulaire SAV

En cas de retour, veuillez joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie:

- > Le formulaire d'autorisation de retour complété
- > Une copie de la facture avec la date de vente à l'utilisateur final
- > Le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

Pour plus d'infos, contactez notre service technique

> Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : [contact@ams-diffusion.com](mailto:contact@ams-diffusion.com)

### Si vous êtes l'utilisateur final

Merci de vous rapprocher de votre concessionnaire.



Garantie



Formulaire  
en ligne



Une question ?  
Contactez-nous :  
[contact@ams-diffusion.com](mailto:contact@ams-diffusion.com)

