

CÂBLE ADAPTÉ AU TERMINAL INTELLIVIEW 12"

VICAM-AMS-NHL-TRACTORS5

FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-NHL-TRACTOR5

CONNECTEZ 2 CAMÉRAS AMS AUX
MONITEURS INTELLIVIEW 12".



CAMÉRA
AMS*



CÂBLE
ADAPTATEUR
NHL TRACTOR 5

COMPATIBLE AVEC
LES MONITEURS
INTELLIVIEW 12



*CAMÉRA NON INCLUSE



AMS Diffusion - Rue des Galeries - ZA du Chevalement - 59286 Roost Warendin - FRANCE
RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 - V01-032022



CÂBLE ADAPTÉ AU TERMINAL INTELLIVIEW 12

VICAM-AMS-NHL-TRACTORS

FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-NHL-TRACTORS

INSTALLATION

#1 - INSTALLEZ LES CAMÉRAS SUR VOTRE TRACTEUR

Installez vos caméras AMS sur votre tracteur ou votre outil. Grâce aux 4 ports situés au dos du moniteur, vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 4 caméras. Vous pouvez donc les positionner à votre convenance devant, derrière, ou sur les côtés du véhicules, selon vos contraintes.

Conseils : Positionnez votre caméra AMS de façon à éviter les chocs. Soyez vigilant à l'orientation du pare-soleil et à l'inclinaison de la caméra.

Temps d'installation



Difficulté de montage



Dos du moniteur



Exemple de disposition



CÂBLE ADAPTÉ AU TERMINAL INTELLIVIEW 12

VICAM-AMS-NHL-TRACTORS5



FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-NHL-TRACTOR5

#2 - CONNECTEZ LES CAMÉRAS AMS AUX TERMINAUX INTELLIVIEW 12 GRÂCE AU CÂBLE NHL TRACTOR 5

Branchez simplement les caméras aux ports situés derrière le moniteur




Connecteur NHL TRACTOR5

#3 - ALIMENTEZ LES CAMÉRAS

Connectez les fils d'alimentation (rouge et noir) présents sur le câble à une alimentation 12V (borne 3 plots, allume cigare, etc..) afin d'alimenter les caméras.

#4 - RÉGLEZ VOTRE CAMÉRA

La caméra est livrée en mode «vue arrière» par défaut. Si vous souhaitez utiliser la caméra pour une «vue avant», appuyez une fois sur le bouton à l'arrière de la caméra.




COMPOSITION

1x Câble adaptateur VICAM-AMS-NHL-TRACTOR5

CARACTÉRISTIQUES

CONNECTEUR

- 2 connecteurs 1 voie mâle
- Longueur du câble : 2.6m
- Compatible sur les machines disposant du terminal Intelliview 12" (NHL T7 HD)



CÂBLE ADAPTÉ AU TERMINAL INTELLIVIEW 12

VICAM-AMS-NHL-TRACTORS



FICHE TECHNIQUE

Code article : VICAM-AMS-NHL-TRACTORS

RECOMMANDATIONS

Vérifiez auprès de votre service technique New Holland la compatibilité de votre terminal d'origine. Pour vous assurer que votre terminal possède la gestion d'entrée vidéo, contactez-nous. Toute modification du constructeur ne saurait mettre en cause la responsabilité d'AMS.

GARANTIE

Le produit est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date de vente à l'utilisateur final sachant que la vente doit intervenir dans un délai de 24 mois après la livraison en concession.

SERVICE APRÈS-VENTE

Réservé aux professionnels

> Remplissez le formulaire SAV

En cas de retour, veuillez joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie:

- > Le formulaire d'autorisation de retour complété
- > Une copie de la facture avec la date de vente à l'utilisateur final
- > Le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

Pour plus d'infos, contactez notre service technique

> Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : contact@ams-diffusion.com

Si vous êtes l'utilisateur final

Merci de vous rapprocher de votre concessionnaire.



Garantie



Formulaire
en ligne



Une question ?
Contactez-nous :
contact@ams-diffusion.com

